



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอร่างเทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๙

หลักการ

ตามที่มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อ จากเทศบาลตำบลยี่หว้า เป็นเทศบาลตำบลสันป่าตอง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เหตุผล

ด้วยเทศบาลมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนและป้องกันอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ ดูแลและป้องกันเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่ต้องมีการควบคุมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ.2543

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 มาตรา 5) มาตรา 7 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 , 12 / 2542 , 13/2543 และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง และโดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๓”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตองแล้ว 7 วัน

ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.3 แห่งเทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543

“6.3 สถานประกอบการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการได้ยินของผู้มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือลักษณะ ของสถานที่และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

1) ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล

2) ลักษณะของอาคาร ต้องจัดให้มีความเหมาะสมและมีลักษณะ ดังนี้

(1) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียง และความสั่นสะเทือนจากพื้นที่ให้บริการ ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง

(2) พื้นที่ส่วนที่มีดนตรีหรือการการแสดงดนตรี ส่วนเดินร่าและบริเวณที่มีเสียงดัง และความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่มีฉนวน และใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนได้

(3) บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พื้นอาคาร โถง เก้าอี้ ต้องได้รับการดูแลให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

3) การควบคุมป้องกันเสียงจากสถานประกอบการ

(1) ต้องจัดให้มีและปรับปรุงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียง มิให้มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน โดยให้ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ตลอดเวลาทำการต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ โดยมีเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงดังนี้

(1.1) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่บริเวณกลางห้อง หรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก และอยู่สูงจากระดับพื้นห้อง 1.20 เมตร ถึง 1.50 เมตร

(1.2) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยทำการตรวจวัดเป็นเวลา 15 นาที ติดต่อกัน แล้วนำมาหาค่าระดับเสียงเฉลี่ยและค่าระดับเสียงสูงสุด

(2) ในระหว่างการให้บริการ ต้องหยุดหรือลดระดับเสียงจากการแสดงดนตรี หรือการเปิดเพลง หรือจากเครื่องกำเนิดเสียง หรือกิจกรรมอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง

(3) ต้องจัดให้มีบริการเครื่องป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาด สำหรับผู้มาใช้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ

(4) ผู้ประกอบการ ต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นใด แก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข หรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง

(5) ต้องจัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับเสียงในขณะที่ใช้บริการ และสามารถพิจารณาการป้องกันตนเองได้

4) การระบายอากาศ

(1) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ ที่เพียงพอ โดยมีอัตราการระบายอากาศ ดังนี้

สถานที่	วิธีการระบายอากาศ		
	วิธีธรรมชาติ	วิธีกล (อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง)	วิธีที่ใช้ระบบปรับอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง/ตารางเมตร)
ห้องน้ำ ห้องส้วม	*	4	10
ที่จอดรถ (กรณีที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน)	*	4	-

ห้องปรุง ประกอบอาหาร	*	24	30
บริเวณที่นั่ง ส่วนแสดงดนตรีและส่วนเดินรำ	*	12	10

หมายเหตุ * กรณีจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิด ทุกประเภท ยกเว้น ห้องเก็บของ ต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ ด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องนั้น ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่น หรือช่องทางเดินภายในอาคาร

(2) ในกรณีจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียน ระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ ไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อคน

5)ระบบการจัดแสงสว่าง

(1) ต้องจัดให้มีการความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้

บริเวณพื้นที่	ความเข้มของแสงสว่าง
1. พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ส่วนแสดงดนตรี ส่วนเดินรำ และบริเวณที่นั่งฟังดนตรี	
- พื้นที่ให้บริการทั้งหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บริการ	ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
- พื้นที่ให้บริการต่างๆ ในขณะเปิดให้บริการ เช่น ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียงดนตรี ส่วนเดินรำ และบริเวณที่นั่งฟังดนตรี	ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นและจำหน้ากันได้ ในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
2. ห้องน้ำ ห้องส้วม (ยกเว้น โรงมหรสพ)	ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
4. ห้องปรุง ประกอบอาหาร	ไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
5. ช่องทางเดินภายในอาคาร	ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
6. ที่จอดรถ	ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

(2) ในกรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการต้องตรวจสอบว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้ นั้น จัดอยู่ใน ระดับ 1 ที่ใช้สำหรับสถานบันเทิง เท่านั้น

6)ระบบความปลอดภัย

(1) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีประตูหรือทางออกหรือทางหนีไฟ ที่เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออก หรือหลบหนีภัยได้ สะดวกและทันหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง

(2) ต้องมีการควบคุมไม่ให้ผู้ให้บริการ เข้าไปในสถานประกอบการมากจนทำให้เกิดการแออัดจนเกินไป

(3) ต้องจัดให้มีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ และจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสม สะดวกต่อการสัญจรภายในสถานประกอบการ

7) ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ

(1) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกชายหญิง และมีสัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน

(2) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ

ในพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้ชาย จำนวน 1 ที่ ที่ปัสสาวะ จำนวน 2 ที่ อ่างล้างมือ จำนวน 1 ที่ ห้องส้วมสำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ที่ อ่างล้างมือ จำนวน 2 ที่

ในพื้นที่ของอาคารเกินกว่า 200 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นนั้น ถ้ามีเศษให้คิดอัตราเต็ม

อาคารที่เปิดให้บริการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ในชั้นต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(3) ห้องส้วม ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร กรณีที่ห้องส้วมและห้องน้ำอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร

(4) ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องใช้วัสดุที่ทำให้ทำความสะอาดง่าย และได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

8) การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ มีการปรุง ประกอบ หรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร "

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อ 10 (1)(2) แห่งเทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

10.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

10.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 21 วรรค 2 แห่งเทศบัญญัติตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2543

“ ข้อ 21 วรรค 2 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติหรือข้อบังคับนี้ต้องระวางโทษตาม กำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ”

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตองรักษาการตามเทศบัญญัติ และให้มีอำนาจสั่งการเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ สามารถ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

อนุมัติ



(นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่