

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท

แบบ ผ.๐๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟกึ่งสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ                                                                                 | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                     | งบประมาณและที่ผ่านมา |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                     | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                         |                                         |                                                                    | ๒๕๖๑<br>(บาท)        | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) |                                        |                                      |                          |
| ๑   | ปรับปรุงผิวจราจรซอยหลัง<br>ธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ศาลเจ้า<br>จนสุดซอย (ชุมชนหลังตลาด)    | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๔๙ เมตร มีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๔๔๗ ตรม.  | -                    | ๑๘๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๖๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๒   | ปรับปรุงผิวจราจรซอยหน้า<br>ศาลาอเนกประสงค์แม่บ้าน<br>(ชุมชนหลังตลาด)                    | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๒.๐๐ เมตร<br>ยาว ๕๐.๐๐ เมตร<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตรม. | -                    | ๔๐,๐๐๐        | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๖๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๓   | เสริมขอบฝารางระบายน้ำตั้งแต่<br>แยกจิตรช่วง-บ้านเช่านายศิริพงษ์<br>(ชุมชนบ้านพักป่าไม้) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | ความยาว ๑๑๕ เมตร                                                   | -                    | ๘๐,๕๐๐        | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๙๐<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟกั้นสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ                                                                               | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                      | งบประมาณและที่ผ่านมา |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                     | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                  | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                       |                                         |                                                                     | ๒๕๖๑<br>(บาท)        | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) |                                        |                                      |                          |
| ๔   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>หน้าบ้านนางคณิงนิต กันธิยะ<br>(ชุมชนบ้านหย่อนฯ)           | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง                   | กว้าง ๐.๔๐ เมตร<br>ยาว ๘๓ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร               | -                    | ๒๙๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๐<br>ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                      | กองช่าง                  |
| ๕   | ก่อสร้างถนน overlay<br>ถนนหน้าบ้านยายต้อมแก้ว<br>(ชุมชนป่าลาน)                        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๔ เมตร หิน ๐.๐๕<br>ยาว ๒๒๘ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตรม | -                    | ๓๒๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๖๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๖   | ก่อสร้างถนน overlay<br>ถนนสายเชื่อมต่อ ทต.สันป่าตอง<br>ถึง ทต.ทุ่งต้อม (ชุมชนบ้านไร่) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | หนา ๐.๕๐ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตรม                         | -                    | ๑๒๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๗๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๗   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>ซอยเอื้องไพบูลย์ (ต่อโครงการเดิม)<br>(ชุมชนมะจำโรง)       | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง                   | กว้าง .๐๔๐ เมตร<br>ยาว ๘๕ เมตร<br>หนา ๐.๖๐ เมตร                     | -                    | ๒๙๗,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๐<br>ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                      | กองช่าง                  |
| ๘   | เสริมขอบรางระบายน้ำให้เสมอ<br>ผิวทางถนนมะจำโรง<br>(ชุมชนมะจำโรง)                      | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | ความยาว ๒๖๒ เมตร                                                    | -                    | ๑๘๓,๔๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๙   | วางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้าน<br>ธวัณณ์ผ้าเบรค<br>(ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม)                 | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง                   | ความยาว ๓๐ เมตร                                                     | -                    | ๑๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๐<br>ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                      | กองช่าง                  |

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟกั้นสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ                                                                                   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                | งบประมาณและที่ผ่านมา |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                     | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                    | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                           |                                         |                                                                               | ๒๕๖๑<br>(บาท)        | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) |                                        |                                        |                          |
| ๑๐  | ก่อสร้างถนน overlay ทางเข้า<br>บ้านต้นผึ้ง-บ้านนายปัน สุดสายตา<br>(ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ เมตร                    | -                    | ๔๗๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๑๑  | ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ๑๙ ไร่<br>บ้านนางอัมพร ท้าวเชื่อน<br>(ชุมชนช่างกระดาษ)            | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๔.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตรม.     | -                    | ๓๐๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๗๐<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๑๒  | ขั้แนวเขตพร้อมขยายไหล่ทาง<br>หน้าวัด-ร้านนพมาศ<br>(ชุมชนช่างกระดาษ)                       | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๒.๑ เมตร ยาว ๒๕๘ ม.<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๑.๘ ตรม. | -                    | ๓๒๕,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๗๐<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๑๓  | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้าน<br>ก้วยเตี่ยวป่าแดง (นางหทัยวัลย์)<br>(ชุมชนบ้านไร่)          | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตรม.                       | -                    | -             | ๒๕๐,๐๐๐       | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๖๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๑๔  | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน<br>อืดกุญแจ ถนนเลียบคลอง<br>ชลประทาน (ชุมชนบ้านไร่)           | เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวก<br>และปลอดภัย | กว้าง ๓.๕ เมตร<br>ยาว ๑๑๒ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตรม.                 | -                    | -             | ๒๗๐,๐๐๐       | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๗๕<br>ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาได้<br>สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                  |
| ๑๕  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>ถนนสันป่าตองหลวง ซอย ๕<br>(ชุมชนบ้านหย่อนฯ)                   | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง                    | กว้าง ๐.๔๐ เมตร<br>ยาว ๔๕ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร                         | -                    | -             | ๑๔๙,๐๐๐       | -             | ประชาชน<br>ร้อยละ ๘๐<br>ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                        | กองช่าง                  |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ                                                                                | วัตถุประสงค์                                   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | งบประมาณและที่ผ่านมา |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)              | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                        |                                                |                                                                            | ๒๕๖๑<br>(บาท)        | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) |                                 |                                              |                          |
| ๑๖  | ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๑/๑ (ชุมชนมะจำโรง)                                | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย           | กว้าง ๓ เมตร<br>ยาว ๒๘ เมตร<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตรม.                  | -                    | -             | ๔๔,๐๐๐        | -             | ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ | กองช่าง                  |
| ๑๗  | ก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อซอยบ้านนางเทียมดำ สู่สะพาน (ต่อโครงการเดิม) (ชุมชนมะจำโรง) | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง                           | กว้าง ๐.๔๐ เมตร<br>ยาว ๕๕ เมตร<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร                      | -                    | -             | ๑๙๐,๐๐๐       | -             | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                              | กองช่าง                  |
| ๑๘  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ (ชุมชนมะจำโรง)                    | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง                           | ถนนกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๒๓.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔ ตรม. | -                    | -             | ๖๐,๐๐๐        | -             | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                              | กองช่าง                  |
|     |                                                                                        |                                                | รางระบายน้ำกว้าง ๐.๔๐ ม.<br>ยาว ๑๔๘ เมตร หน้า ๐.๕๐ ม                       | -                    | -             | ๕๖๐,๐๐๐       | -             |                                 |                                              |                          |
| ๑๙  | วางท่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายปิ่น สุดสายตา (ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม)           | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง                           | ความยาว ๑๕๐ เมตร                                                           | -                    | -             | ๕๒๕,๐๐๐       | -             | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์ | ไม่มีน้ำท่วมขัง                              | กองช่าง                  |
| ๒๐  | ปรับปรุงผิวถนนบริเวณสวนสาธารณะ (ชุมชนหลังตลาด)                                         | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สำหรับออกกำลังกาย | กว้าง ๒.๕๐ เมตร<br>ยาว ๗๖๓ เมตร<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐๗.๕๐ ตรม.       | -                    | -             | ๗๖๐,๐๐๐       | -             | ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับประโยชน์ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย            | กองช่าง                  |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ไฟกั้นสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ                                                                             | วัตถุประสงค์                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)              | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                     |                                        |                                | ๒๕๖๑<br>(บาท)        | ๒๕๖๒<br>(บาท) | ๒๕๖๓<br>(บาท) | ๒๕๖๔<br>(บาท) |                                 |                                              |                          |
| ๒๑  | เสริมฝารางระบายน้ำให้สูงระดับเดียวกับถนน (ชุมชนหลังตลาด)                            | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย | เสริมขอบฝารางความยาว ๓๐๐ เมตร  | -                    | -             | ๒๐๐,๐๐๐       | -             | ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ | กองช่าง                  |
| ๒๒  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่แยกจิตรช่าง-บ้านเขานายศิริพงษ์ (ชุมชนบ้านพักป่าไม้) | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง                  | กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร    | -                    | -             | ๑๑๒,๒๐๐       | -             | ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ | กองช่าง                  |
| ๒๓  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านไร่ (ฝั่งซ้าย) (ชุมชนบ้านไร่)                       | แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง                  | กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร   | -                    | ๔๒๐,๐๐๐       | -             | -             | ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้รับประโยชน์ | ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ | กองช่าง                  |
| รวม |                                                                                     |                                        |                                | ๐                    | ๓,๑๒๕,๙๐๐     | ๓,๑๒๐,๒๐๐     | ๐             |                                 |                                              |                          |