



**แนวทางปฏิบัติต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน**

กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางสังคม ที่มีกรรมทางศาสนาและประเพณีที่มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน โดยเป็นการรวมกลุ่มในระยะเวลาหนึ่ง ในสถานที่หนึ่งทั้งของรัฐและเอกชน อาจมีกิจกรรมร่วมงานจากหน่วยห้องพักที่นั่นที่ เช่น งานบวช งานศพ งานบุญ งานเทศการประเพณี การแข่งขันกีฬาในชุมชน เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัส ใกล้ชิด มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการตอบสนองกัน และอาจมีการตะโกน เดียร์ ร้องเพลง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดให้เกิดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ผู้อัดงานต้องประเมินมาตรฐาน แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus และแจ้งการจัดงานให้ผู้นำชุมชน ดำเนิน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนจัดงาน โดยรายละเอียดการฯ ดังนี้

ก. แนวทางปฏิบัติต้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1. ค่านิยมและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1 การคัดกรอง

- 1) มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ และให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ วิธีการ สั่นสะเทือนหรือตรวจสอบอาการบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.2 ความสะอาด

- 1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ ก่อน ระหว่างจัดงาน ทุก 1-2 ชั่วโมง และ หลังการจัดงานทุกครั้ง
- 2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

1.3 จัดให้มีภาษาเบื้องต้นของมูลฝอยที่เกี่ยวกับ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอย แต่ละประเภทออกจากกัน และร่วนรานไปก้าวเดียวอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

1.4 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารและเครื่องดื่มน้ำสะอาดบุคคล หรือพิจารณาข้อดีของการแบบเติ่งตามความเหมาะสม

1.5 จัดและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันทุกครั้ง เช่น ไมโครไฟน์ หลังการสัมผัสถายยาลงใหม่

1.6 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)

- 2.1 เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของผู้เข้าร่วมงาน อย่างน้อย 1 เมตร หากนิยมแสดง ให้เว้นระยะห่างของเวทีและผู้ชม อย่างน้อย 2 เมตร
- 2.2 จำกัดจำนวนคนที่อธิบายการรวมกลุ่มคน อย่างน้อย 4 ตระกูล ต่อ 1 คน
- 2.3 ก้าวนะเส้นทางเข้า-ออกให้เหมาะสม และจัดจุดคัดกรองที่เพียงพอ
- 2.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไว้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน

3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

- 3.1 จัดในพื้นที่แสง มีการระบายอากาศที่ดี
- 3.2 หากจัดในอาคาร ต้องจัดมีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดฟัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ

4. แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

1. การตัดกรอง/ปฎิบัติคุ้มครอง

- 1.1 ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานการณ์ประวัติการติดเชื้อ มาก่อนแล้ว อุปในช่วง 1 - 3 เดือน

1.2 คัดกรองความเสี่ยง

- 1) ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชันไทย เพชฯ ไทย หรือระบบอื่นๆ หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วย ATK และแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน
- 2) หากลักษณะกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง หรือ ต้องทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากากให้ผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการ พิจารณาคัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน

2. ตือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

- 2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จำเป็น

2.2 เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม

- 2.3 ถ้างานมีตัวยับยั้งและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก ให้远一些

- 2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ไมโครโฟน เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เจลแอลกอฮอล์

3. เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ก. แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer)

1. การคัดกรอง/ปฎิบัติคุ้มกัน

1.1 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานการฉีดประจำติดเชื้อมา ก่อน
เล็ง อุปกรณ์ 1 - 3 เตือน

1.2 คัดกรองความเสี่ยง

1) ผู้เข้าร่วมงาน ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชันไทย เพชฯ ไทย หรือระบบอื่น ๆ
หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและนำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย
การติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(ชุดตรวจ ATK) และแสดงผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน

2) หากลักษณะงานมีกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากาก ให้ผู้เข้าร่วมงานพิจารณา
คัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและนำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2
(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตาม
ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้า
ร่วมงาน

1.3 ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือ
สมุดสำหรับลงทะเบียน

2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จำเป็น

2.2 เก็บระยะห่าง ลดการรวมกลุ่ม ใช้เวลาอยู่ในงานเท่าที่จำเป็น

2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน
หลังเข้าห้องน้ำ ก่อนกินประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำเป็น

2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น เจลแอลกอฮอล์

3. เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ

* กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง นายถึง กิจกรรมการรวมกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงอย่างน้อย 2 ชื่อขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ดูแลงาน ผู้ให้บริการหรือผู้เข้าร่วมงาน ควรพิจารณาตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย

ระดับความเสี่ยงกิจกรรม	ความเสี่ยงสูง
1. ความหนาแน่น การเว้นระยะห่าง	น้อยกว่า 4 ตร.ม./คน หรือ [*] เว้นระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร
2. การழุดคุย	ตะโกนร้อง ไก่ชีด/สัมผัสกันมาก ตลอดเวลา
3. การใช้หน้ากาก	มีการลดหน้ากากเป็นระยะเวลานาน หรือไม่สวม
4. การรรบประภากาศ	อาการปิดทึบ มีรรบประภากาศไม่ได้